МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 22»

«22-ТЙ НОМЕРО НЫЛПИ САД»
ШКОЛАОЗЬ ДЫШЕТОНЪЯ
МУНИЦИПАЛ КОНЬДЭТЭН
ВОЗИСЬКИСЬ УЖЪЮРТ

Ракетная ул., д. 20, г. Ижевск, УР, 426038, тел.(3412) 51-54-36, e-mail: ds022@izh-ds.udmr.ru
ИНН 1835041383 КПП 184101001

Отчет об устранении замечаний
по предписанию Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике
от 18.09.2024 г. № 2405

№ п/п	Нарушение	Срок устранения	Ответственный за выполнение	План мероприятий
1.	В нарушение п. 83 СанПиН 3.3686-21 используются дезинфицирующие растворы, не обеспечивающие эффективность обеззараживание (гибель возбудителей инфекционных заболеваний(вирусов и бактерий)) при дезинфекции поверхностей на пищеблоке и при дезинфекции поверхностей в средней группе № 6	20.11.2024	Заведующий	Дезинфицирующие средства сданы на повторное исследование 15.11.2024 (договор и квитанция об оплате прилагается)
2.	В нарушение п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 пол на входе на склад продуктов питания имеет дефекты целостности покрытия, что затрудняет проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами	20.11.2024	Заведующий	Выполнено.
3.	В нарушение п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на пищеблоке на емкостях с рабочими растворами дезинфицирующих средств отсутствует указание предельного срока годности	20.11.2024	Заведующий	Выполнено.
4	В нарушение п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 суточные пробы отобраны не в полном объеме по	20.11.2024	Заведующий	Выполнено.

	фактическому меню. отсутствовали: 21.08.2024 – на обед «суфле из птицы»			
5.	В нарушение прил. 6 п. 1, п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20на момент обследования в холодильной камере хранилось яйцо свежее без маркировочного ярлыка. Ввиду отсутствия маркировки на продукции идентифицировать продукт на соответствие сопроводительным документам, оценить условия хранения и сроки годности продукта не представляется возможным.	20.11.2024	Заведующий	Выполнено.
6.	На момент обследования на складе осуществлялось хранение свеклы свежей без маркировочного ярлыка, с признаками недоброкачественности (плесень)	20.11.2024	Заведующий	Выполнено.

Заведующий Н.А. Иванова

Иванова Наталья Анатольевна

Подписан: Иванова Наталья Анатольевна
DN: C=RU, O=МБДОУ № 22, CN=Иванова Наталья Анатольевна, E=ds022@izh-ds.udmr.ru
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: Ижевск
Дата: 2025.02.26 10:13:53+04'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.1