



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Удмуртской Республике

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.
Тел. (3412) 222310. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 18.09.2024г. № 2405

г. Ижевск, ул. Ленина, 106

Мною, главным специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Тарасовой Александрой Ивановной на основании распоряжения от 23.08.2024г. № 85 руководителя Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Матюшиной Н.С. проведено расследование причин возникновения инфекционных заболеваний;

в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД № 22" (МБДОУ № 22), ИНН 1835041383, ОГРН 1021801650750.

Место нахождения юридического лица: 426038, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ИЖЕВСК, УЛ. РАКЕТНАЯ, 20.

Место фактического осуществления деятельности: 426038, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ИЖЕВСК, УЛ. РАКЕТНАЯ, 20.

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

ст. ст. 11, 28, 29, части 3 ст. 39 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон № 52-ФЗ); п. 83 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (далее - СанПиН 3.3686-21); п. п. 2.16, 4.6, 8.1.10, Прил. 6 п. 1, п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20):

п. 83 СанПиН 3.3686-21, используются дезинфицирующие растворы, не обеспечивающие эффективность обеззараживания (гибель возбудителей инфекционных заболеваний (вирусов и бактерий)) при дезинфекции поверхностей на пищеблоке и при дезинфекции поверхностей в средней группе №6:

в МБДОУ № 22 при приготовлении рабочих растворов не соблюдаются требования Инструкции по применению дезинфицирующих средств «Астера»:

- массовая доля активного хлора в 0,015% растворе «Астера» для дезинфекции поверхностей на пищеблоке не соответствует заявленной концентрации, составляет $0,0053 \pm 0,0013\%$ при норме не менее 0,015%, т.е. занижена в 2,3 раза;

- массовая доля активного хлора в 0,015% растворе «Астера» для дезинфекции поверхностей в средней группе № 6 не соответствует заявленной концентрации, составляет 0,005% при норме не менее 0,015%, т.е. занижена в 3 раза.

В МБДОУ № 22 используются дезинфицирующие средства «Астера» с концентрацией не соответствующей Инструкции к дезинфицирующему средству, что приводит к некачественному проведению дезинфекционных мероприятий.

п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 пол при входе на склад продуктов питания имеет дефекты целостности покрытия.

п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на пищеблоке на емкостях с рабочими растворами дезинфицирующих средств отсутствует указание предельного срока годности.

п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 суточные пробы отобраны не в полном объеме по фактическому меню, отсутствовали: 21.08.2024 – на обед «суфле из птицы».

Прил. 6 п. 1, п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на момент обследования в холодильной камере хранилось яйцо свежее без маркировочного ярлыка. Ввиду отсутствия маркировки на продукции идентифицировать продукт на соответствие сопроводительным документам, оценить условия хранения и сроки годности продукта не представляется возможным.

На момент обследования на складе осуществлялось хранение свеклы свежей без маркировочного ярлыка, с признаками недоброкачества (плесень).

На основании п. 2 ст. 50 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **предписываю:**


1. Соблюдать требования Инструкции по применению дезинфицирующего средства «Астера» при приготовлении дезинфицирующих растворов. Представить протокол лабораторного исследования концентрации рабочего раствора «Астера» для дезинфекции поверхностей на пищеблоке и для дезинфекции поверхностей в средней группе № 6. Срок исполнения - 18.11.2024г.
2. Устранить повреждения покрытия пола при входе на склад продуктов питания. Срок исполнения - 18.11.2024г.
3. На пищеблоке на емкостях с рабочими растворами дезинфицирующих средств указывать предельный срок годности. Срок исполнения - до 18.11.2024г.
4. Отбирать суточные пробы от каждой партии приготовленной продукции в полном объеме. Срок исполнения - 18.11.2024г.
5. Осуществлять хранение пищевой продукции с маркировочными ярлыками и без признаков недоброкачества. Срок исполнения - 18.11.2024г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 22» (МБДОУ № 22), ИНН 1835041383, ОГРН 1021801650750.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: г. Ижевск, ул. Ленина, 106 тел. 22-23-07 (доб.304), заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до 20.11.2024г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике		Тарасова А.И.
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и

[illegible]

С предписанием ознакомлен(а) «18» сентября 2024г.

И.о. заведующего МБДОУ № 22 _____ Попова Марианна Валериевна

Предписание направлено по адресу: